




Şehrin **her taşının** altında...
1970'ten beri







hepsi bir arada
yalnızca **ALADAĞ GRUP**'ta

*Klasik Parke Taşı
Mineral Parke Taşı
Hazır Beton
Altyapı Ürünleri*




ALADAĞ
GRUP

DEKKORATIF



 SANCAK
HAZIR BETON

 ALADAĞ
BIYOK

ALADAĞ
HAZIR BETON

ALADAĞ BİYOK

İDARI BÖLGE



ALADAĞ
Emlakçılık

1970'lerden beri
**BU ŞEHİRDE
HER TAŞIN ALTINDA
BİZ VARIZ**

ALADAĞ
GRUP

Bu şehir'de her taşın altında biz varız.
1970'ten beri


**ALADAĞ
GRUP**

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat KÜÇÜKALADAĞLI



Yeni yatırımlarımız ve değişen kurumsal kimliğimiz ile daha güçlüyüz!..

Beton ve beton elemanları konusunda 3 farklı alanda üretilen tesisimiz ile Hazır Beton, Beton Parke Taşı ve Beton Boru & Ekipmanları Üretiyoruz. Yarım asrı aşkın tecrübemiz ile belediyeler, mimarlar, müteahhitler, peyzaj mimarları ve çevre düzenleme şirketleri, alt yapı ve taahhüt hizmeti veren firmalar ve bireysel kullanıcıların aldıkları ürün ve hizmette kusursuza yakın bir kalite ile memnun olmalarını hedefledik.

Uzun yıllara dayanan geçmişimiz ile sektörel bazda ve bölgesel olarak pek çok inovatif ürünü ilk kez üreten biz olduk. Teknolojinin gerektirdiği yatırımları doğru zamanda yaparak, müşterilerimizi yeni ürünlerle buluşturduk.

Dost ve müşterilerimize daha kurumsal bir yapıda hizmet vermek için 2021 yılında bütün faaliyetlerimizi ALADAĞ GRUP altında toplayarak sürdürüyoruz.

Aladağ Grup çatısı altında Hazır Beton Markamız olan Sancak Beton, Parke Taşı ve Çevre Düzenleme markamız Dekkoratif ve Alt Yapı Ürünleri üreten markamız Aladağ ile çok daha fonksiyonel ve hızlı çözümler üretiliyor, çevrenin güzelleşmesine katkı sağlıyoruz.

KRONOLOJİ

1970



FAALİYETE BAŞLAMA

Mehmet Ali Küçükcaladağlı tarafından Aladağ Beton Elemanları İşletmesi KONYA'da kuruldu.

1985



PARKE TAŞI ÜRETİMİ

Aladağ Altyapı Elemanları Tatlıcak Sanayisindeki yeni fabrikasına taşındı.
Konya'da ilk beton parke taşı üretimine başlandı.

1990



LABORATUAR KURULUŞU

Konya'da üretim kalite kontrolü için firma bünyesinde kurulan laboratuvar faaliyete başladı.

2005



ALTYAPI ÜRÜNLERİ

Prefabrik Beton Boru diğer beton altyapı elemanlarının üretimine başlandı.

2013



ÇUMRA TESİSİ

Çumra ilçesinde, Beton Parke Taşı üretim Tesisi faaliyetlerine başladı.

2014



HAZIR BETON TESİSİ

Konya Selçuklu İlçesinde Sancak Hazır Beton Tesisi Faaliyete Başladı.

2015



MİNERAL PARKE TAŞI

Dekoratif Taşlar Üretim Tesisi Ereğli yolu üzerinde faaliyete başladı.

2021



ALADAĞ GRUP

Faaliyetler ALADAĞ GRUP bünyesinde toplanarak Kurumsal kimlik yenilendi.

DEKKORATİF

Aladağ Grup Markasıdır...



DEKKORATİF PARKE TAŞLARI
Çevrenin güzelliğini,
o mekanda yaşayanların
mutluluğunu, yaşam kalitesini
ve iş verimini artırır.

DEKKORATİF 



DIŞ GÜZELLİK UZMANINDAN...

Konut ve Sanayi Siteleri, Park, Bahçe ve Sosyal Tesisler,
Kent Meydanları, Dekkoratif Peyzaj Mimarlarının tasarımı ile bambaşka
bir güzelliğe kavuşuyor. Üstelik keşif ve tasarım ücretsiz.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE ÜRETİYORUZ...

Dekkoratif, klasik ve mineral pake taşları, Ereğli yolu 10. kilometrede bulunan 30.000 metrekare açık, 4.000 m2 kapalı alandaki parke taşı üretim tesisinde, bilgisayar destekli tam otomatik beton santrallerinde yüksek dayanımlı sıfır slampa sahip betonun son teknoloji parke makinelerinde yüksek vibrasyonla istenilen şekil ve tipteki kalıplarda preslenerek imal edilirler.




"Sizin prestijiniz, bizim işimizdir"

DEKKORATİF'te hizmet verdiğimiz her kişi bizim dostumuzdur. Dostlarımızın müşterileri nezdindeki prestijleri için ürün ve hizmetlerimizi en doğru, en güzel ve en profesyonel şekilde sunmak temel çalışma ilkemizdir.



**ALADAĞ
GRUP**



Neden Beton Parke Taşları

Modern çağın yerleşim birimleri, topluma gri bir dünya sunarken, rengarenk ve halı gibi işlenmiş parke taşları ile kentlerde yaşayanlara estetik ve renkli bir görünüm sunuyor, aidiyet ve sahiplenme duygusu kazandırıyor.

Estetik görünümünün yanında yüksek kaliteli betondan üretilen, vibrasyon ve press uygulamalarına tabi tutulan parke taşları maksimum dayanıklılığa ulaşarak mekanlarınızın uzun süre güzel görünmesini sağlar.

Mineral taşlarda kullanılan yüzey kaplamaları en sert hava koşullarında donma riskini en aza indirger ve güvenli bir kullanım imkanı sağlar.

Beton parke taşlarının ömrü diğer kaplama malzemelerine kıyasla çok daha uzundur. Asfalt ve dökme beton malzemelerinde oluşan hava boşlukları malzemenin daha çabuk aşınmasına neden olur. Tekrar tekrar sökülüp takılabilen parke taşları uzun vadede ekonomik çözüm sağlar.



TEKNO LOJİ



İNOVAS YON


AR-GE






MARKALARIMIZ

Parke taşı üretim ve çevre tasarımları markamız olan Dekkoratif ürünleri 2 farklı koleksiyonda müşterilere sunulmaktadır. Boya ve Naturel yüzeyli olan parke taşları Alalika Markası ile, Mineral yüzeyli parke taşları ise Aladeco markası ile tüketicileri ile buluşuyor.





**SOKAĞIN
RİTMİ**

NEDEN DEKKORATİF



KALİTELİ ÜRÜN/HİZMET

Nitelikli ürünler,
kurumsal işleyiş ve ticari ahlak
olmazsa olmazımızdır.



ÜCRETSİZ KEŞİF

Peyzaj mimarlarımız ve
uygulamacı bayilerimiz ile proje
uygulama alanında ücretsiz keşif
yapıyor ve alanın & çevrenin
analizini yaparak en doğru
projeyi sunuyoruz.



SAMİMİYET

Müşterilerimiz ile ikili ilişkilerimize
verdiğimiz değer para kazanmaktan
daha önemlidir.



ZAMANINDA TESLİM

Vakit nakittir deyiminden hareket
ediyoruz. Bizi tercih edenlerin işlerinin
aksamaması, zamanında ve doğru
yapılmış bir iş teslim edilmesi ile
zaman ve para kaybetmemesi en
önemli sorumluluğumuzdur.




MEMNUNİYET

Müşteri memnuniyetini
sağlamak, temel çalışma
prensiplerimizdir.

ATTIĐINIZ HER ADIMDA..

Tecrbe ve Sanatımız ile
Hayatınıza renk katan yzeyler sunuyoruz.





KLASİK ve MİNERAL
PARKE TAŞLARI
TAKIMLAR

16-41

KLASİK ve MİNERAL
PARKE TAŞLARI
TEK MODELLER

42-81

KLASİK ve MİNERAL
BORDÜRLER, SU OLUKLARI
ve AĞAÇ DİBİ IZGARA

82-89

KYANİT	1 tk, 3 parça	16
OSMANLI	1 tk, 5 parça	20
BULVAR	1 tk, 4 parça	24
BEGONİT	1 tk, 7 parça	28
ANTARA	1 tk, 8 parça	34
ANTİK	1 tk, 4 parça	38

AZURİT	Küp (10x10)	42
AMETİST	Dikdörtgen (10x20)	48
ARAGONİT	Kare (20x20)	52
LAPİS	Kare (30x30)	58
SELENİT	Dikdörtgen (30x60)	64
KLASİK MODELLER		70
PAPYON / S-PARKE / KİLİTLİ		

50'LİK BORDÜRLER	80
60-75-80'LİK BORDÜRLER	82
OLUK - ENGELLİ TAŞLARI	84
AĞAÇ DİBİ IZGARA	85

— ★ ★ ★ —
YENİ
ÜRÜN

2021

premium

— ★ ★ ★ —

KYANİT

DEK-AD-010
DEK-AL-010

DEKKORATİF





KYVANIT



KYANİT Parke Taşı


Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren değerli bir taş olan Kyanit'ten adını alan yeni modelimiz, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, colormix, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Kyanit'in sıradışı tasarımına rağmen, bütün taş modelleri ile uyumu sizi şaşırtacak, uygulanan alanlara farklı bir hava katacak...

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-010	60	373 x 352	8,30	1.150
DEK-AD-010	60	373 x 500 373 x 352	8,30	1.150

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



KYANİT

DEK-AD-010

Colormix



Colormix 01
DEK-AD-010-51



Colormix 02
DEK-AD-010-52



Colormix 03
DEK-AD-010-53



Colormix 04
DEK-AD-010-54

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-010-41



Siyah
DEK-AD-010-42




Kırmızı
DEK-AD-010-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-010-31



Siyah
DEK-AD-010-32



Kahverengi
DEK-AD-010-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-010-01



Siyah
DEK-AD-010-02



Kırmızı
DEK-AD-010-03



Sarı
DEK-AD-010-04



Bordo
DEK-AD-010-05




Kahverengi
DEK-AD-010-06



Yeşil
DEK-AD-010-07



Bazalt
DEK-AD-010-08



DEKKORATİF



— ★ ★ ★ —
YENİ
ÜRÜN

2021

premium

— ★ ★ ★ —

OSMANLI

DEK-AD-011
DEK-AL-011

DEKKORATİF





OSMANI



OSMANLI Parke Taşı


İsmi tarihimizden alan bu parke taşımız, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, colormix, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Osmanlı Parke Taşı şehir meydanlarında tek başına kullanılabileceği gibi, park, bahçe, yürüyüş yolu, otopark gibi alanlarda diğer taşlarla kombin edilip kullanılabilir.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-011	80	88 x 118 118 x 118 177 x 117	12,00	2.200
DEK-AD-011	80	77/109 x 118 46/126 x 118	12,00	2.200

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



OSMANLI

DEK-AD-011

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-011-41



Siyah
DEK-AD-011-42



Kırmızı
DEK-AD-011-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-011-31



Siyah
DEK-AD-011-32



Kahverengi
DEK-AD-011-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-011-01



Siyah
DEK-AD-011-02



Kırmızı
DEK-AD-011-03



Sarı
DEK-AD-011-04



Bordo
DEK-AD-011-05




Kahverengi
DEK-AD-011-06



Yeşil
DEK-AD-011-07



Bazalt
DEK-AD-011-08



DEKKORATİF



— ★ ★ ★ —
YENİ
ÜRÜN

2021

premium


— ★ ★ ★ —

BULVAR

DEK-AD-007
DEK-AL-007

DEKKORATİF





BULLVAAR




BULVAR Parke Taşı

4 farklı kalıbın kombininden oluşan Bulvar Parke Taşı grubu, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, colormix, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Emboss efektli yüzeyi ile Dekkoratif'in en göz alıcı modellerinden olan Bulvar, dış mekan tasarımında yenilik arayanlar için inovatif bir çözüm sunuyor.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-006	80	177 x 291 234 x 291	13,20	2.425
DEK-AD-006	80	291 x 291 348 x 291	13,20	2.425



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



BULVAR

DEK-AD-007

Colormix



Colormix 01
DEK-AD-007-51



Colormix 02
DEK-AD-007-52



Colormix 03
DEK-AD-007-53



Colormix 04
DEK-AD-007-54

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-007-41



Siyah
DEK-AD-007-42




Kırmızı
DEK-AD-007-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-007-31



Siyah
DEK-AD-007-32



Kahverengi
DEK-AD-007-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-007-01



Siyah
DEK-AD-007-02



Kırmızı
DEK-AD-007-03



Sarı
DEK-AD-007-04



Bordo
DEK-AD-007-05




Kahverengi
DEK-AD-007-06



Yeşil
DEK-AD-007-07



Bazalt
DEK-AD-007-08




BEGONİT

DEK-AD-008
DEK-AL-008

DEKKORATİF






BEEGOONIT



Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-008	80	81/85 x 95 87/83 x 95 75/74 x 95 87/78 x 95	11,76	2.160
DEK-AD-008	80	49/60 x 95 69/67 x 95 103 x 95	11,76	2.160

Teknik Çizim



BEGONİT Parke Taşı

7 farklı ölçüden oluşan Begonit, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Begonit Parke Taşı ağırlıklı olarak, küçük alanlarda kendi renklerinin kombini ile kullanılabilceği gibi büyük alanlarda bütün modeller ile birlikte kullanılabilir.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



BEGONİT

DEK-AD-008

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-008-41



Siyah
DEK-AD-008-42




Kırmızı
DEK-AD-008-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-008-31



Siyah
DEK-AD-008-32



Kahverengi
DEK-AD-008-33


Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-008-01



Siyah
DEK-AD-008-02



Kırmızı
DEK-AD-008-03



Sarı
DEK-AD-008-04



Bordo
DEK-AD-008-05




Kahverengi
DEK-AD-008-06



Yeşil
DEK-AD-008-07




Bazalt
DEK-AD-008-08



DEKKORATİF





Begonit
Kumlanmıř Beyaz
Siyah-Sarı

Begonit
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Sarı

ANTARA

DEK-AD-006
DEK-AL-006

DEKKORATİF






AMNTARA



Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-006	80	148 x 198 148 x 298 148 x 373 148 x 398 148 x 498	12,50	2.300
DEK-AD-006	80	198 x 273 198 x 348 198 x 448	12,50	2.300

Teknik Çizim



ANTARA Parke Taşı

8 parçadan oluşan Antara Parke Taşı grubu, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, colormix, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Antara Parke Taşı, prestijli konut & iş yeri projelerinin ve tasarımda yenilik arayan mimarların gözdesi...

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



ANTARA

DEK-AD-006

Colormix



Colormix 01
DEK-AD-006-51



Colormix 02
DEK-AD-006-52



Colormix 03
DEK-AD-006-53



Colormix 04
DEK-AD-006-54

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-006-41



Siyah
DEK-AD-006-42




Kırmızı
DEK-AD-006-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-006-31



Siyah
DEK-AD-006-32



Kahverengi
DEK-AD-006-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-006-01



Siyah
DEK-AD-006-02



Kırmızı
DEK-AD-006-03



Sarı
DEK-AD-006-04



Bordo
DEK-AD-006-05




Kahverengi
DEK-AD-006-06



Yeşil
DEK-AD-006-07



Bazalt
DEK-AD-006-08



ANTİK

DEK-AD-009
DEK-AL-009

DEKKORATİF





ANTIK



Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-009	80	120 x 60 120 x 90 120 x 120 120 x 180	12,00	2.200
DEK-AD-009	80	120 x 180	12,00	2.200


ANTİK Parke Taşı

Tarihi şehirlerin meydanları Antik Parke taşı grubu ile projelerinizde... 4 farklı kalıbın birleşiminden oluşan Antik modeli, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Begonit ve Osmanlı modelleri ile kombinlenebilen Antik parke taşı, tek başına da kullanılabilir. Renk alternatifleri ile tarihin esintilerini projenize getiriyor...

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



ANTİK
DEK-AD-009

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-009-41



Siyah
DEK-AD-009-42




Kırmızı
DEK-AD-009-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-009-31



Siyah
DEK-AD-009-32



Kahverengi
DEK-AD-009-33


Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-009-01



Siyah
DEK-AD-009-02




Kırmızı
DEK-AD-009-03



Sarı
DEK-AD-009-04



Bordo
DEK-AD-009-05




Kahverengi
DEK-AD-009-06



Yeşil
DEK-AD-009-07



Bazalt
DEK-AD-009-08



DEKKORATİF



AZURİT


DEK-AD-001
DEK-AL-001

DEKKORATİF





AZZURRIT



Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-001	80	98 x 98	12,10	2.120
DEK-AD-001	80	98 x 98	12,10	2.120

AZURİT Parke Taşı


Azurit taşı, yüksek enerjisi ile yetenekleri geliştiren, eski çağlardan beri bilinirliği yüksek değerli bir taştır. Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Azurit Parke Taşı ağırlıklı olarak, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları gibi taşıt trafiğine açık olmayan yerlerde tek başına kullanılır.

Peyzaj mimarının tasarımına bağlı olarak diğer tüm modellerde uyumlu bir şekilde kullanılabilir.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Teknik Çizim



Düz Renkler




Mineral Parke Taşları Serisi



AZURİT

DEK-AD-001



Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-001-41



Siyah
DEK-AD-001-42




Kırmızı
DEK-AD-001-43


Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-001-31



Siyah
DEK-AD-001-32



Kahverengi
DEK-AD-001-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-001-01



Siyah
DEK-AD-001-02



Kırmızı
DEK-AD-001-03



Sarı
DEK-AD-001-04



Bordo
DEK-AD-001-05




Kahverengi
DEK-AD-001-06



Yeşil
DEK-AD-001-07



Bazalt
DEK-AD-001-08



DEKKORATİF





Azurit
Siyah
Beyaz

Azurit
Siyah
Beyaz

AMETİST

DEK-AD-002
DEK-AL-002

DEKKORATİF






AMETİST



Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-002	80	98 x 198	13,20	2.310
DEK-AL-002I	60	98 x 198	9,72	1.340
DEK-AD-002	80	98 x 198	13,20	2.310

Teknik Çizim



AMETİST Parke Taşı

İsmi, pozitif enerji deposu, huzur veren ve aynı zamanda canlandırıcı etkisi olan Ametist taşından alan bu parke, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Ametist Parke Taşı ağırlıklı olarak, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, otopark ve kaldırımlar, fabrika ve site bahçeleri gibi pek çok alanda tek başına ve diğer taşlarla mix edilerek kullanılmaktadır.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Düz Renkler




Mineral Parke Taşları Serisi



AMETİST

DEK-AD-002



Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-002-41



Siyah
DEK-AD-002-42



Kırmızı
DEK-AD-002-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-002-31



Siyah
DEK-AD-002-32



Kahverengi
DEK-AD-002-33


Mineral Renkler




Beyaz
DEK-AD-002-01



Siyah
DEK-AD-002-02



Kırmızı
DEK-AD-002-03



Sarı
DEK-AD-002-04



Bordo
DEK-AD-002-05




Kahverengi
DEK-AD-002-06



Yeşil
DEK-AD-002-07



Bazalt
DEK-AD-002-08



DEKKORATİF




ARAGONİT

DEK-AD-003
DEK-AL-003





ARAGOONIT



ARAGONİT Parke Taşı


İsmi duygulara hitap eden, öfke ve stres durumlarında insana pozitif enerji vererek rahatlatık ve huzur veren Aragonit taşından alan bu parke, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Aragonit Parke Taşı kare formu ile Azurit, Ametist, Lapis ve Serenit taşları ile birlikte kullanılabilceği gibi, kendi renklerinden de estetik tasarımlar elde etmek mümkündür.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-003	80	198 x 198	14,40	2.600
DEK-AD-003	80	198 x 198	14,40	2.600

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi




Aladeco
Mineral Parke Taşları



ARAGONİT

DEK-AD-003



Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-003-41



Siyah
DEK-AD-003-42




Kırmızı
DEK-AD-003-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-003-31



Siyah
DEK-AD-003-32



Kahverengi
DEK-AD-003-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-003-01



Siyah
DEK-AD-003-02



Kırmızı
DEK-AD-003-03



Sarı
DEK-AD-003-04



Bordo
DEK-AD-003-05




Kahverengi
DEK-AD-003-06



Yeşil
DEK-AD-003-07



Bazalt
DEK-AD-003-08



DEKKORATİF





Aragonit
Siyah
Sarı

Aragonit
Siyah

Azurit
Beyaz

LAPIS

DEK-AD-004
DEK-AL-004






LAPIS

LAPİS
DEK-AL-004

Klasik
Yüzey



LAPİS Parke Taşı


İsmi kararlı ve etkili enerjisi ile hakikate ulaşma arzusu veren, kaygıyı azaltan ve kişiye canlılık veren Lapis taşından alan bu parke, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile Mineral, Colormix, Kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Lapis Parke Taşı, kare formunda üretilen taşların en büyüğüdür. Kare ve dikdörtgen normunda üretken diğer modellerimiz, Azurit, Ametist ve Serenit taşları ile birlikte kullanılabilceği gibi, kendi renklerinden de estetik tasarımlar elde etmek mümkündür.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-004	80	298 x 298	14,40	2.600
DEK-AD-004	80	298 x 298	14,40	2.600

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi




Aladeco
Mineral Parke Taşları



LAPIS
DEK-AD-004

Colormix



Colormix 01
DEK-AD-004-51

Colormix 02
DEK-AD-004-52

Colormix 03
DEK-AD-004-53

Colormix 04
DEK-AD-004-54

Kumlama Yüzey




Beyaz
DEK-AD-004-41

Siyah
DEK-AD-004-42

Kırmızı
DEK-AD-004-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-004-31

Siyah
DEK-AD-004-32

Kahverengi
DEK-AD-004-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-004-01

Siyah
DEK-AD-004-02

Kırmızı
DEK-AD-004-03


Sarı
DEK-AD-004-04

Bordo
DEK-AD-004-05

Kahverengi
DEK-AD-004-06

Yeşil
DEK-AD-004-07

Bazalt
DEK-AD-004-08



DEKKORATİF



Lapis
Kumlama Beyaz

Azurit
Siyah

Lapis
Yıkanmış Beyaz

Azurit
Kırmızı - Siyah

SELENİT


DEK-AD-005
DEK-AL-005

DEKKORATİF





S
E
E
N
I
T



SELENİT Parke Taşı


Değerli taşlardan, tarihi 2.500 yıl öncesine dayanan, Selenit ile isimlendirilen bu dikdörtgen parke, isminin verdiği anlam ile dışarıdan gelen tüm olumsuz enerjilere karşı bir kalkan gücü oluşturur. Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, colormix, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Çoğunlukla meydan, fabrika bahçesi, millet parkı gibi geniş alanlarda tercih edilen Selenit, Azurit, Begonit ve Lapis gibi modellerle kombin edilerek göz alıcı tasarımlar yapmak mümkündür.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-005	80	298 x 598	14,40	2.600
DEK-AD-005	80	298 x 598	14,40	2.600

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



SELENİT

DEK-AD-005

Colormix



Colormix 01
DEK-AD-005-51

Colormix 02
DEK-AD-005-52

Colormix 03
DEK-AD-005-53

Colormix 04
DEK-AD-005-54

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-005-41

Siyah
DEK-AD-005-42

Kırmızı
DEK-AD-005-43

Yıkama Yüzey




Beyaz
DEK-AD-005-31

Siyah
DEK-AD-005-32

Kahverengi
DEK-AD-005-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-005-01

Siyah
DEK-AD-005-02

Kırmızı
DEK-AD-005-03

Sarı
DEK-AD-005-04




Bordo
DEK-AD-005-05

Kahverengi
DEK-AD-005-06

Yeşil
DEK-AD-005-07

Bazalt
DEK-AD-005-08



DEKKORATİF





Selenit
Yıkanmış Beyaz
Yıkanmış Kırmızı

Selenit
Kumlama Beyaz
Kumlama Siyah

KLASİK MODELLER

PAPYON
S-PARKE
KİLİTLİ PARKE

DEKKORATİF






PAPYON

DEK-AL-012
DEK-AD-012



S-PARKE

DEK-AL-013
DEK-AD-013



KİLİTLİ

DEK-AL-014
DEK-AD-014

KLAŞİK



PAPYON Parke Taşı

İsmi şeklinden alan bu parke taşı bilinirliği yüksek modernlik ile klazsmin birleştiği bir model olarak öne çıkmaktadır.


Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzeylerde üretilen Papyon modeli Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzeylerle üretilmektedir.

Kendi renkleri ile farklı tasarım kombinleri yapmak mümkündür.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-012	80	100/167 x 243	11,60	1.980
DEK-AD-012	80	100/167 x 243	11,60	1.980

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



Aladeco
Mineral Parke Taşları



PAPYON

DEK-AD-012

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-012-41



Siyah
DEK-AD-012-42



Kırmızı
DEK-AD-012-43


Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-012-31




Siyah
DEK-AD-012-32



Kahverengi
DEK-AD-012-33


Mineral Renkler




Beyaz
DEK-AD-012-01



Siyah
DEK-AD-012-02



Kırmızı
DEK-AD-012-03



Sarı
DEK-AD-012-04



Bordo
DEK-AD-012-05




Kahverengi
DEK-AD-012-06



Yeşil
DEK-AD-012-07




Bazalt
DEK-AD-012-08



DEKKORATİF





S-Parke Taşı

İsmi S harfine benzeyen formundan alan bu parke taşımız, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.


S-Parke Taşı ağırlıklı olarak, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, meydanlar başta olmak üzere her alanda kullanılabilir.

Çoğunlukla kendi renklerinin farklı kombinleri ile kullanılmaktadır.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-013	80	120 x 240	11,40	2.000
DEK-AD-013	80	120 x 240	11,40	2.000

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



S-PARKE

DEK-AD-013

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-013-41




Siyah
DEK-AD-013-42




Kırmızı
DEK-AD-013-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-013-31



Siyah
DEK-AD-013-32



Kahverengi
DEK-AD-013-33


Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-013-01



Siyah
DEK-AD-013-02



Kırmızı
DEK-AD-013-03



Sarı
DEK-AD-013-04



Bordo
DEK-AD-013-05




Kahverengi
DEK-AD-013-06



Yeşil
DEK-AD-013-07



Bazalt
DEK-AD-013-08



DEKKORATİF





Kilitli Parke Taşı


Sektörde Aşık Taşı olarak ta bilinen Kilitli Parke taşımız, Alalika markası ile naturel ve boyalı yüzey, Aladeco markası ile mineral, kumlamalı ve yıkamalı yüzey çeşitleri ile üretilmektedir.

Kilitli Parke Taşı taşıt yolları, yürüyüş yolları, parklar, bahçeler, ticari ve konut sahaları gibi alanlarda kullanılan bilinirliği en yüksek ve en eski parke taşı modelidir.

Dikkat: Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir. Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Ürün	Yükseklik mm	Ebat (En x Boy) mm	Palet/m2	Palet Ağırlığı kg
DEK-AL-014	80	163 x 198	8,00	1.440
DEK-AL-0141	100	163 x 198	6,00	1.350
DEK-AD-014	80	163 x 198	10,00	1.800

Teknik Çizim



Düz Renkler



Mineral Parke Taşları Serisi



KİLİTLİ

DEK-AD-014

Kumlama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-014-41



Siyah
DEK-AD-014-42




Kırmızı
DEK-AD-014-43

Yıkama Yüzey



Beyaz
DEK-AD-014-31



Siyah
DEK-AD-014-32



Kahverengi
DEK-AD-014-33


Mineral Renkler



Beyaz
DEK-AD-014-01



Siyah
DEK-AD-014-02



Kırmızı
DEK-AD-014-03



Sarı
DEK-AD-014-04



Bordo
DEK-AD-014-05





Kahverengi
DEK-AD-014-06



Yeşil
DEK-AD-014-07



Bazalt
DEK-AD-014-08



DEKKORATİF



SINIR ELEMANLARI

BORDÜR, OLUK ve ENGELLİ TAŞI, AĞAÇ IZGARASI



Alalika
Klasik Parke Taşları

Aladeco
Mineral Parke Taşları

BORDÜR

RENKLERİ

Kumlama Yüze



Beyaz
DEK-BD-ÜRÜN-41



Siyah
DEK-BD-ÜRÜN-42




Kırmızı
DEK-BD-ÜRÜN-43


Yıkama Yüze



Beyaz
DEK-BD-ÜRÜN-31



Siyah
DEK-BD-ÜRÜN-32



Kahverengi
DEK-BD-ÜRÜN-33

Mineral Renkler



Beyaz
DEK-BD-ÜRÜN-11



Siyah
DEK-BD-ÜRÜN-12



Kırmızı
DEK-BD-ÜRÜN-13



Sarı
DEK-BD-ÜRÜN-14



Bordo
DEK-BD-ÜRÜN-15



Kahverengi
DEK-BD-ÜRÜN-16



Yeşil
DEK-BD-ÜRÜN-17



Bazalt
DEK-BD-ÜRÜN-18

Düz Renkler



Naturel
DEK-BD-ÜRÜN-01



Beyaz
DEK-BD-ÜRÜN-02



Siyah
DEK-BD-ÜRÜN-03



Kırmızı
DEK-BD-ÜRÜN-04



Sarı
DEK-BD-ÜRÜN-05

Açıklama ve Uyarılar

Bordürler, Oluk Taşları ve Ağaç Dibi Izgaralar karteladaki tüm renklerde üretilebilmektedir.

Gerçek ürün renkleri ile katalog renkleri arasında baskıdan kaynaklı farklılıklar olabilir.

Mineral renkler, doğal taşlardan elde edildiği için, farklı zamanlarda üretilen ürünlerin renkleri farklılık gösterebilir.

Sipariş vermek için;

DEK - BD - 50-2050 - 14


Marka Ürün Tipi Ürün Kodu Renk Kodu

DEKKORATİF



BORDÜR
50'LİK BORDÜRLER

10x20x50
Bordürler



DEK-BD-50-2050-R
Bordür Taşı
21 kg /Palette 100 adet
Palet Ağırlığı : 2.100 kg



DEK-BD-50-2050-R
Bordür Taşı
21 kg /Palette 100 adet
Palet Ağırlığı : 2.100 kg



DEK-BD-50-2050-R
Bordür Taşı
21 kg /Palette 100 adet
Palet Ağırlığı : 2.100 kg



DEK-BD-50-2050-R
Bordür Taşı
21 kg /Palette 100 adet
Palet Ağırlığı : 2.100 kg


12x15x50
Çim Bordürleri



DEK-BD-50-1215-R
Çim Bordürü
19 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 1.824 kg



DEK-BD-50-1215-R
Çim Bordürü
19 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 1.824 kg



DEK-BD-50-1215-R
Çim Bordürü
19 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 1.824 kg



DEK-BD-50-1215-R
Çim Bordürü
19 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 1.824 kg



DEK-BD-50-1215-R
Çim Bordürü
19 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 1.824 kg

BORDÜR - OLUK TAŞI - AĞAÇ IZGARASI



BORDÜR 50'LİK BORDÜRLER

12x15x20x50 Bordürler



DEK-BD-50-121520-R
Bordür Taşı
31,5 kg /Palette 60 adet
Palet Ağırlığı : 1.890 kg



DEK-BD-50-121520-R
Bordür Taşı
31,5 kg /Palette 60 adet
Palet Ağırlığı : 1.890 kg



DEK-BD-50-121520-R
Bordür Taşı
31,5 kg /Palette 60 adet
Palet Ağırlığı : 1.890 kg



DEK-BD-50-121520-R
Bordür Taşı
31,5 kg /Palette 60 adet
Palet Ağırlığı : 1.890 kg



DEK-BD-50-121520-R
Bordür Taşı
31,5 kg /Palette 60 adet
Palet Ağırlığı : 1.890 kg

15x30x50 Geçmeli Bordürler



DEK-BD-50-1530-R
Geçmeli Bordür Taşı
50 kg /Palette 40 adet
Palet Ağırlığı : 2.000 kg



DEK-BD-50-1530-R
Geçmeli Bordür Taşı
50 kg /Palette 40 adet
Palet Ağırlığı : 2.000 kg



DEK-BD-50-1530-R
Geçmeli Bordür Taşı
50 kg /Palette 40 adet
Palet Ağırlığı : 2.000 kg

10x11,5x50 Şapka Bordür



DEK-BD-50-1011-R
Şapka Bordür
12,6 kg /Palette 160 adet
Palet Ağırlığı : 2.016 kg



BORDÜR
60-75-80'LİK
BORDÜRLER

22x24x60
Geçmeli Bordür



DEK-BD-60-2224-R
Geçmeli Bordür
77 kg /Palette 24 adet
Palet Ağırlığı : 1.850 kg

12x25x60
Bordürler



DEK-BD-60-1225-R
Bordür Taşı
35,5 kg /Palette 64 adet
Palet Ağırlığı : 2.272 kg




DEK-BD-60-1225-R
Bordür Taşı
35,5 kg /Palette 64 adet
Palet Ağırlığı : 2.272 kg



DEK-BD-60-1225-R
Bordür Taşı
35,5 kg /Palette 64 adet
Palet Ağırlığı : 2.272 kg

15x30x75
Karayolları Bordürü




DEK-BD-75-1530-R
Karayolları Bordürü
68 kg /Palette 18 adet
Palet Ağırlığı : 1.224 kg

12x23,5x60
Bordürler



DEK-BD-60-1223-R
Bordür Taşı
35 kg /Palette 72 adet
Palet Ağırlığı : 2.520 kg



DEK-BD-60-1223-R
Bordür Taşı
35 kg /Palette 72 adet
Palet Ağırlığı : 2.520 kg

BORDÜR - OLUK TAŞI - AĞAÇ IZGARASI

BORDÜR 60-75-80'LİK BORDÜRLER

18x25x80 Yatık Bordürler



DEK-BD-80-1825Y-R
Yatık Bordür Taşı
74 kg /Palette 25 adet
Palet Ağırlığı : 1.850 kg



DEK-BD-80-1825Y-R
Yatık Bordür Taşı
74 kg /Palette 25 adet
Palet Ağırlığı : 1.850 kg



DEK-BD-80-1825Y-R
Yatık Bordür Taşı
74 kg /Palette 25 adet
Palet Ağırlığı : 1.850 kg

18x25x80 Basık Bordürler



DEK-BD-80-1825BR-R
DEK-BD-80-1825BL-R
Basık Bordür Sağ-Sol
49kg /Palette 25 adet
Palet Ağırlığı : 1.225 kg

18x25x80 Dik Bordürler



DEK-BD-80-1825D-R
Dik Bordür Taşı
79 kg /Palette 24 adet
Palet Ağırlığı : 1.896 kg




DEK-BD-80-1825D-R
Dik Bordür Taşı
79 kg /Palette 24 adet
Palet Ağırlığı : 1.896 kg



DEK-BD-80-1825D-R
Dik Bordür Taşı
79 kg /Palette 24 adet
Palet Ağırlığı : 1.896 kg

80'lik Dönüş Bordürleri



DEK-BD-80DN-R
Dönüş Bordürleri



BORDÜR
OLUK-ENGELLİ TAŞLARI
AĞAÇ DİBİ IZGARA

40 x 30
Oluk Taşları



DEK-OT-4030-R
Oluk Taşı
27 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 2.592 kg




DEK-OT-4030-R
Oluk Taşı
27 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 2.592 kg




DEK-OT-4030-R
Oluk Taşı
27 kg /Palette 96 adet
Palet Ağırlığı : 2.592 kg

40 x 40
Engelli Taşı




Kılavuz Yüzey

Yüzeyinde çubuk kılavuzlama kabartma dokusu, hareket yönüne paralel olarak düzenlenmiştir. Kullanım amacı, görme engellilerin gidecekleri yöne güvenle ulaşımını sağlamaktır.



Uyarıcı Yüzey

Kesik kubbe şeklinde kabartma dokusu ile uyarıcı yüzeyli bu ürün, görme engellileri, seviye farklılıkları, yaya geçitleri, kent mobilyaları ve yön değişimleri gibi engellere karşı uyarılmak için kullanılır.



DEK-ET-001-R
Engelli Taşı
30 kg /Palette 90 adet
Palet Ağırlığı : 2.700 kg



DEK-ET-002-R
Engelli Taşı
30 kg /Palette 90 adet
Palet Ağırlığı : 2.700 kg

BORDÜR - OLUK TAŞI - AĞAÇ IZGARASI

Aladeco
Mineral Parke Taşları

BORDÜR
OLUK-ENGELLİ TAŞLARI
AĞAÇ DİBİ IZGARA

DEK-AGD-R
Ağaç Dibi Izgara
1 Takım : 150 kg

DEKKORATİF



SANCAK HAZIR BETON
Bir Aladađ Grup Markasıdır...



 **SANCAK**
HAZIR BETON



TEMELİNDE GÜVEN VAR...

Pazar odaklı ve çözüm yaratan bir yaklaşımı benimseyen Sancak Hazır Beton, pazarlama stratejileri ve müşteri odaklı yaklaşımları ile fark yaratmaktadır. Maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile müşteriler yerlerinde ziyaret edilmekte, teknik açıdan hertürlü destek en üst düzeyde sunulmaktadır. Müşteri şikayetlerinin giderilmesi ve geri bildirim süresinin kısa olması "müşteri odaklılık" politikasının temelidir.

KAPASİTE / EKİPMAN

SANCAK HAZIR BETON;

Konya Merkez'de 8000 m² alanda kurulu tesisinde,

1 adet 130 m³/saat, 1 adet 150m³/saat kapasiteli olmak üzere

2 adet beton santrali

16 adet 12 m³'lük transmixer

1 Adet 56'lık Mobil Pompa

(Konya merkezdeki en büyük pompa),

1 adet 52'lik Mobil Pompa,

1 Adet 36 lık Mobil Pompa,

1 Adet 43'lük Mobil Pompa

ile hizmet vermektedir.





Konya'nın iki güçlü markasının girişimi ile Nisan 2014 yılında faaliyete başlayan Sancak Hazır Beton kurumsal yapıda ancak butik bir işletme mantığı ile hizmet vermektedir. Şirket ortaklarının yıllardır sürdürdükleri etik ve dürüst ticari anlayışı, müşteri odaklılık ve inovatif ticaret ilkeleri ile hareket eden Sancak Hazır Beton Konya'nın ilk ve tek 56 metrelik pompasını bünyesinde bulundurması ile sektörün önemli bir açığını kapatmıştır.

Sancak Hazır Beton, Konya ve ilçelerinin yanı sıra, Grup şirketlerinin girişimleri ve farklı firmalar ile yaptığı işbirlikleri ile Aksaray, Mersin ve Ankara'da büyük ölçekli onlarca projede markamızı gurur ile temsil etmiştir. 2020 yılında şirket ortaklarından birisinin ayrılması ile %100 sermaye ile 1970 yılından beri tüm yatırımlarını beton ve beton elemanları konusunda sürdüren Aladağ Grup bünyesinde kalmıştır. Sancak Hazır Beton, daha iyi ve efektif hizmet üretmek için yatırımlarına devam etmektedir.

İyi Bir Beton Elde Etmek İçin;

Vibrasyon

Betonu titreterek veya sallayarak beton içerisindeki havayı dışarı çıkarmaya yarar. Titreme, agregalar arasındaki sürtünmeyi geçici olarak bozarak betonun daha akışkan olmasını sağlar.

Daha sıvımsı bir hal alan beton daha kolay sıkışıp yerleşir. Sonuçta, daha yoğun, daha güçlü ve daha dayanıklı bir beton oluşur. Vibrasyon işlemi bittiği an tekrar beton içerisinde malzemeler arasında sürtünme etki etmeye başlar.

Ayrışma (Segregasyon)

Betonun içerisindeki ince ve kaba malzemenin birbirinden ayrı dağılmasıdır. Bu durum betonda homojen yapıyı engellediği için dayanıksızlığa neden olur. Vibrasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar;

1. Demir ucu beton içerisine hızlıca daldırmak gerekir.
2. Demir ucu beton dışarısına yavaşça çıkarmak gerekir.
3. Kalıplara kesinlikle demir uç temas etmemelidir.
4. Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçaplarına bağlı olarak 45-50 cm'yi geçmemelidir.
5. Hareket halkaları birbirlerine çakışacak şekilde vibrasyon yapılmalıdır. Vibrasyon esnasında vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesi tabakaların kaynaşmasını sağlar.
6. Vibratör ucu ile beton yatay hareket ettirilmemelidir.

Betonun Yerleştirilmesi ve Bakımı

Betonun gerekli dayanımı ve dayanıklılığı kazanması için sadece betonun doğru olarak siparişi ve teslimi değil, ayrıca betonun doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir.

Beton kullanıcısı TS 1247 ve TS 1248'e göre beton bakımını yapmalıdır. Zira yapılan araştırmalarda bakımı yapılmamış betonların veya iyi sıkıştırılmamış betonların dayanımlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir.



Basınç Dayanımı Sınıfı	En düşük karakteristik silindir dayanımı (f _{ck} , sil N/mm ²)	En düşük karakteristik küp dayanımı (f _{ck} , küp N/mm ²)
C 12/16	12	16
C 16/20	16	20
C 29/25	20	25
C 25/30	25	30
C 30/37	30	37
C 35/45	35	45
C 40/50	40	50
C 45/55	45	55
C 50/60	50	60
C 55/67	55	67
C 60/75	60	75

Betonun Yerleştirilmesi

Beton Yerleştirilmeden Önce Yapılacaklar

- Betonun nasıl yerleştirileceği önceden tespit edilmelidir. (mikser-pompa-kova-vinç gibi)
- Kalıplar sağlam, temiz ve yağlanmış olmalıdır.
- Yer betonu dökülecekse zemin döküme uygun hale getirilmelidir. 15 cm derinliğe kadar zemin nemlendirilmelidir.

Beton Yerleştirilmesi Sırasında Yapılacaklar

- Beton kalıba yüksekte dökülmemelidir (en fazla 1 metre). Bu ayrışmaya ve kalıbın patlamasına neden olur.
- Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir.
- Kolon ve perde gibi yatay elemanlar üç defada doldurulmalıdır.
- Beton yerleşeceğı yere yakın bir bölgeye dökülmelidir.
- Betonu sıkıştırmak için vibratör kullanılmalıdır. (Yeni Deprem Yönetmeliğinde vibratör kullanımı zorunlu kılınmıştır.)

Vibratör Çeşitleri

Genelde saniyede (hertz) ya da dakikada (vpm) oluşan titreme sayısına göre sınıflandırılırlar. Bir vibratörün frekansı takometre ile ölçülür. Betonu içten ve dıştan olmak üzere iki şekilde vibrasyona maruz bırakabilir:

Dıştan Vibrasyon

Kalıp vibratörleri de denir. Kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir.

Daha çok prefabrik elemanlarda kullanılır.

- Elektrikli Vibratörler
- Havalı (pnömatik) Vibratörler
- Hidrolik Vibratörler

Bu vibratörler kalıbın üzerinde önceden belirlenmiş yerlere bağlanırlar ve betona değmeden titresim yaparlar.

Dış vibrasyonun avantajları,

- Oturması, yayılması az olan ve iç vibratörlerin tesir edemeyeceğı daha kuru harcın sıkıştırılmasını sağlar.
- İçindeki donatı çok sık yerleştirildiğı için iç vibratörlerin sokulmasına ve çıkarılmasına müsait olmayan betonun vibrasyonuna uygundur.
- Kalite kontrol artar ve de operatör hataları en aza indirgenir.
- Toplam vibrasyon zamanı azalır.

İçten Vibrasyon

Betonun içerisine mekanik vibratör daldırılarak yapılır. Bir diğer adı da dalıcı vibratördür. Şantiyelerde en çok kullanılan titretilici tipidir. Agreganın boyutu, betonun kıvamı, kalıp ve donatı durumuna göre değişik çaplarda olabilir.

Betonun Bakımı

Bir başka deyişle betonun kuru, beton yerleştirildikten sonra veya beton ürünlerinin imalatından sonra oluşabilecek su kaybını

engellemek ve hidrasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamaktır. Çimento hidrasyonu günlerce, haftalarca hatta aylarca sürer. Hidrasyon reaksiyonunun devamı için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Bu koşullar sağlanamadığı takdirde betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık (durabilite) elde edilemez.

Betonun terlemesi ile kaybolan suyun betona geriden kazandırılması ya da terlemenin olabildiğince düşük seviyede gerçekleşmesi için üç yol izlenir:

-Su geçirmeyen(naylon-polietilen) bir tabaka ile beton yüzeyi kapatılır.


-Sürekli olarak betonun yüzeyinin nemli kalması sağlanır. Genelde hortum yada mekanik spreyleme sistemi ile su dökülür ya da su göleti oluşturulur.

-Kimyasal kür katkıları kullanılır.

Özellikle geniş yüzeye sahip beton işlerinde buharlaşma ile kaybedilen su hidrasyon reaksiyonlarının yavaşlamasına neden olacaktır. Bu reaksiyonun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi yeterli su ve sıcaklığa bağlıdır. Yukarıdaki resimlerde yüzeyde uygulanacak korumanın su kaybını engelleyeceği açıkça görülmektedir. Geniş yüzeye sahip beton işlerinde yapılacak erken bakım oluşacak plastik rötre çatlaklarını en düşük seviyede oluşmasını sağlar.

**Kalitemiz ile karıyor,
güvenle taşıyoruz.**

Medeniyeti inşa edenlere,
özveri ile hizmet ediyoruz



**DAĞ
UP**
berisi...
aşının Altında

NCAK
AZIR BETON

Aladeco

Alalika

KONM
MAKINA TR
İMALAT BAKIM V
0 545.575 54 56 -
KARŞI
SARIL

ALADAĞ ALT YAPI ELEMANLARI
Bir Aladağ Grup Markasıdır...



ALADAĞ
Altyapı Elemanları



ALTYAPI ÜRÜNLERİ

TS 821 EN 1916 STANDARINDA...

Firmamız her türlü şartnameye uygun, kurum ve kuruluşların özel isteklerine uygun şartlarda prefabrik beton elemanlarını üretim kapasite ve esnekliğine sahiptir. Organize sanayi bölgeleri, tren yolları, enerji ulaştırma ve su hatları, toplu konut alanları, park bahçe okul gibi kamuya açık alanların alt yapı elemanlarını üretmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ ÜRETMEK...

Faaliyet göstermekte olduğumuz altyapı sektöründe; kalitede öncü olmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini sağlayacak kaliteli ürünleri zamanında üretmek, %100 müşteri memnuniyetini kazanmak, sadece aranan niteliklerle sınırlı kalmayıp kalitenin daha ileri götürülmesini sağlamak, üretim esnasında israfı ortadan kaldırmak, altyapı elemanları ihtiyacını karşılamaktır. Müşterilerine ekonomik ve kaliteli ürünler sunmak Aladağ Altyapı Elemanlarının temel çalışma prensibidir.



"Yıllar boyu, güvenle kullanılır"

Çevreye duyarlı, ekonomik ve üstün kaliteli üretim anlayışımızı her geçen gün daha ileriye taşıyarak, kentlerimize uzun yıllar güvenle kullanılacak altyapı çözümleri sağlamanın gururunu yaşıyoruz.


**ALADAĞ
GRUP**

Neden Aladağ Beton Altyapı Ürünleri

Beton altyapı elemanları yerleşim yerlerinin altyapı sistemlerinin temel yapıtaşlarıdır. Altyapıda Aladağ beton ürünlerini tercih etmenin başlıca nedeni yıllarca çürüme yapmaması ve üretiminde altyapı sistemine zarar verecek hiçbir materya barındırmamasıdır.

Bunun yanısıra %100 yerli hammaddeler ile üretilen beton altyapı elemanları döviz kaybının engellenmesi ve özkaynak kullanımı açısından da önemlidir.

Beton altyapı elemanları, yüksek iç basınç dayanımı, %100 sızdırmazlık ve değişik dolgu ve trafik yüklerine karşı üstün dayanımı ile diğer materyallerden üretilen muadillerine karşı tercih nedenidir.



**YÜKSEK
DAYANIM**



**%100 YERLİ
HAMMADDE**



SIZDIRMAZ






DAYANIKLI

**UZUN
ÖMÜRLÜ**

GÜVENİLİR

BETON ALT YAPI ÜRÜNLERİ



BETON BORULAR



VANA ODALARI



YAĞMUR SUYU LOGARLARI



PARSEL BACALARI



MUAYENE BACALARI



BETONARME KAPAKLAR



BETON ALT YAPI ÜRÜNLERİ



Vizyon / Misyon

Vizyonumuz, sektörümüzde katma değer üreten ve bu değeri ülkesi ile paylaşan, üretim yaptığı alanlarda liderlik vasfına haiz, yenilikleri tüketicileri ile buluşturan kurumsal bir organizasyon olmaktır.

Misyonumuz, beton altyapı elemanları üretiminde, her türlü etik ve kamu menfaatlerini gözeterek, ülke standartlarına uygun ve inovatif felsefe ile hareket ederek topluma katkı sağlamaktır.



BETON ALT YAPI ÜRÜNLERİ



Sipariş ve Bilgi İçin,

Beton altyapı ürün çeşitleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi almak, sipariş, satınalma ve termin süreçleri ile ilgili lütfen satış departmanımız ile iletişime geçiniz.



Şehrin her taşının altında...
1970'ten beri

